



網頁內容建置 – 使用 HTML 標籤

(4)文字與段落

鍾宜玲

HTML網頁架構

告訴瀏覽器使用 HTML5 的解譯器

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!-- 網頁練習 -->
```

註解

```
<html>
```

標籤html是網頁的最上層元素

```
<head lang="zh-tw">
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML5網頁</title>
```

```
</head>
```

標籤head紀錄網頁相關資訊

1. 通知瀏覽器編碼方式：**UTF-8**是Unicode的可變長度字元編碼。
2. 告訴搜尋引擎：標題、關鍵字、...等頁面相關資訊。

```
<body>
```

```
<h1>我的第一個網頁</h1>
```

```
<p>我要跟全世界說：</p>
```

```
<p>Hello world!</p>
```

```
</body>
```

標籤body部分是使用者看見的網頁內容

```
</html>
```

HTML

HTML 標籤與元素

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<!-- 網頁練習 -->
<html>
  <head lang="zh-tw">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>HTML5網頁</title>
  </head>
  <body>
    <h1>我的第一個網頁</h1>
    <p>我要跟全世界說：</p>
    <p>Hello world!</p>
  </body>
</html>
```

- HTML 標籤不分大小寫
- HTML 標籤通常成對
- 結束標籤比開始標籤多一個斜線
- 無結束標籤
 -
 換行(a single line break)
 - <hr> 水平線(horizontal rule)

網頁文件標題

最大的文字標題

段落

常見標籤

- 網頁標題：`<title> HTML5網頁 </title>`

- 文字標題：`<h1> 我的第一個網頁 </h1>`

- 段落 Paragraphs

`<p> 我要跟全世界說： </p>`

`<p> Hello world! </p>`

- 無結束標籤

`
` 換行 (a single line **br**eak)

`<hr>` 水平線 (**h**orizontal **r**ule)

文字標題

```
<h1>我的第一個網頁</h1>
```

```
<h2>我的第一個網頁</h2>
```

```
<h3>我的第一個網頁</h3>
```

```
<h4>我的第一個網頁</h4>
```

```
<h5>我的第一個網頁</h5>
```

```
<h6>我的第一個網頁</h6>
```



我的第一個網頁

我的第一個網頁

我的第一個網頁

我的第一個網頁

我的第一個網頁

我的第一個網頁

搜尋引擎使用**標題**來索引網頁的結構和內容，因此使用標題顯示網頁結構非常重要。

文字標題範例

<h1>靜夜思</h1>

<h2>李白</h2>

<p>床前明月光 疑是地上霜</p>

<p>舉頭望明月 低頭思故鄉</p>

靜夜思

李白

床前明月光 疑是地上霜

舉頭望明月 低頭思故鄉

段落 PARAGRAPH

標籤	作用
<code><p></code>	定義段落，段落與段落之間會換行
<code><pre></code>	定義一個預先設定格式的文字段落

段落 <P>

- 忽略文字中的換行、跳格、過多的空格等

<p>床前明月光 疑是地上霜</p>



床前明月光 疑是地上霜

<p>床前明月光 疑是地上霜</p>



床前明月光 疑是地上霜

<p>床前明月光
疑是地上霜</p>



床前明月光 疑是地上霜

<p>床前明月光</p>
<p>疑是地上霜</p>



床前明月光
疑是地上霜

<p>床前明月光

疑是地上霜</p>




床前明月光
疑是地上霜

段落 <P>

段落超過視窗寬度才會換行喔

```
<p> 床前明月光 疑是地上霜  
    舉頭望明月 低頭思故鄉  
    床前明月光 疑是地上霜  
    舉頭望明月 低頭思故鄉 </p>
```



床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉 床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉

床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉 床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉

床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉 床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉

段落 <PRE>

- preformatted text
- 以預設之格式呈現

```
<pre>床前明月光 疑是地上霜</pre>
```

床前明月光 疑是地上霜

```
<pre>床前明月光    疑是地上霜</pre>
```

床前明月光 疑是地上霜

```
<pre>床前明月光  
疑是地上霜</pre>
```

床前明月光
疑是地上霜

```
<pre>床前明月光</pre>  
<pre>疑是地上霜</pre>
```

床前明月光
疑是地上霜

```
<pre>床前明月光<br>  
疑是地上霜</pre>
```

床前明月光
疑是地上霜

練習網頁製作

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>HTML5網頁</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的第一個網頁</h1>
```

```
  <hr>
```

```
  <p>我要跟全世界說：</p>
```

```
  <p>Hello world ! </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

我的第一個網頁

我要跟全世界說：

Hello world !